

Palánk-hajlák-tás kőszálalók

Hozzáadta: viola
2005. február 27. Vasárnap 09:47

Tudvalóvá, hogy a fa hajlák tölbségét sajítkezéleg kell palánkozni. A palánkok hajlák-tásáshoz elengedhetetlen eg hajlák-tás kőszálalók. A cikkben egy ilyen leírást találtok.

Abb kőszálalók kőst leírást és kőpeket a palánkok hajlák-tásának egy-kőst lehetséges márdjárni. A hajlák-tás alapja egy LUX márkájú, máanyag satu, amit pl. az OBI Áruházakban szerezhetnk be. Az ára kb. 3500 Ft.

A satu felső furataiba beillesztetem 4 db, 8 mm x kb. 8 cm hosszú acél táskát. Ez lehet keményfa-rd is pl. Árboc anyaga vagy fatipli szálból levágott darab.

Ezután egy kb. 12 cm széles, 2 cm vastag hulladék deszkából levágtam 5 db kb. 10 cm hosszú darabot. Ezekre felrajoltam a 4 db acél csap helyét a satu 1 centire nyitott állapotban. Képtem 8 mm-es főrővel és egy kicsit kibővítettem, hogy könnyedén rítolható legyen a csapokra. Rajoltam mindegyikre egy-egy rídiuszt amit a kősbőbiekben sablonként használni kívántam. R55, R70, R80, R100, R120 rídiuszokat használtam. Szerintem ezekkel a rídiuszokkal minden hajlák-tás elvégezhető.

Az elírás mentén szőrőfősszel kettévágtam az egyes darabokat.

Itt már egy elre áz megfázott áz palánkdarab látható a kőszálalókben és a sablonból kivett palánk darab.

A másik hajlák-tás kőszálalók, olyan hajlák-tásokhoz melyek nem kőrő-velek (az elírás kőszálalókkal kőrő-vele lehet hajlák-tani). Természetesen ha a sablont máis ávbe vágjuk el akkor az adott alakra fog hajlák-tani, de ahhoz talán tő sok sablon kellene. Ezért kőszálalókat ami univerzálisnak mondható kis járdulattal. Alkalmas a palánkok áre való hajlák-tásához is.

- Alapja ugyanaz a LUX satu a 4 csappal.
- A kőst db gerinc 30x30 mm-es keményfa.
- 15 mm-es furatokkal a támasztás főjek rőszáre.
- 10 mm-es furatok a támasztás főjekat rőgz-tás csavarok rőszáre.
- 8 mm-es furatok a satu csapjaira való felillesztéshez.
- A támasztás főjek keményfából kőszálalótek kőálábőzás hosszban és kőálábőzás fejformával.

Ágy prőbáltam előni, hogy kissé univerzális legyen.

A 2 db gerinc.

A támasztás főjek és egy sima kőrő-v hajlák-táshoz Ágy áll-tom Ássze (bájrr arra ott a másik).

Egy hosszú palánk hajlák-tása . Járdulattó az Ávek kőálábőzás-sége , és a támasztás főjek helyzete.

Ha valakinek segétsége lenne szőrsége a kőszálalók megőpő-tőssével kapcsolatban, forduljon a cikk szerzőjé.