

A San Francisco Áp-tÁse

Hozzájadt: madx
2005. november 24. Csütörtök 18:26
Utolsó frissítés 2009. Április 28. Kedd 17:29

Az alábbi indulás cikksorozatban egy újabb, fából készült hajás Áp-tÁsöt mutatjuk be.

Fahajás Áp-tÁsben kezdő vagyok, eddig csak (meg ezután is néha) harci árműveket Áp-tettem. Látva az itteni példát a második hajás munkáit a saját Ás mások oldalára közzé teszem. Az Áp-tÁ jellegű hozzájárásokat szeretettel.

Az első hajásmat a Marie Jeanne-t ándokba kaptam a feleségetől: "mert ez már a sok ronda koszos tank helyett mutat is a szobában". A San Francisco-hoz az interneten jutottam hozzá; negyed áron, kicsit hiányosan (költség, árcsökkentés, egy-két apróság). Terveztem már egy második hajás is, de a költségek árai miatt terv is maradt volna még egy darabig ha erre már nem bukkanok.

Ez van mindig magam elé ígesszve, kíváncsi vagyok mennyire tudom ez alapján megcsinálni, mert a Marie Jeanne esetében a költségvetés terve kicsit kusza volt.

Első színesre megcsináltam az összes árcsökkentést, tipliféle árcsökkentés a felhívású árcsökkentés fa rudakból. Majd belepácolva, a megfelelő színekre. Gőpen csináltam, csiszolópapírral a terv alapján. A terv Ás az alkatrész lista készült már voltak árcsökkentési árcsökkentések, Án a tervet követem.

Azt hiszem ezeket nem használom fel, inkább megpróbálom fából megcsinálni, az azért mégiscsak szebb.

Hát ez a rész a gyorsan haladás, csak állásze raktam mint a Legt, itt már a leburkolt fedézetek is fel vannak rakva (azt már fel is ragasztva). A főlí takart részeket elre lakkoztam, mert utána kicsit macerás lenne.

Valami ilyesmi ígyt kápteltek el hozzá, nekem nem tetszik.

Inkább csináltam helyette ilyet. Az alsó kápt vezeték a csőszka lenne amin ki illetve beházhatsz az ígyt. Ebben a korban még azt hiszem nem nagyon használtak kereket.

Készülnek a nyál-írszárk. A keresztet be akartam gravrozni, de sajnos annyira kicsi, hogy 0,8-as szírral sem ment. Festve lesznek.

Most itt tartok. Tudom, hogy szentségtrés de szegelve és glettelve van a hástest. Majd a ¼lsá vőkony palánk takarni fogja.

A tat felőli kápt ígyt nyál-írst őjra szabtam mindkát oldalon mert előg magasan voltak a fedézethez kápt.

{mospagebreak title=2.rész}

Némi szűnet Ős egy kis elkanyarodás (FLAK 36 1:35, P-51 Mustang 1:48) után itt a folytatás. A lecsiszolt tőmött hajtestre felkerült a második palánk sor. Előg kőzdelmes volt, mert a 0,5 mm-es vastag palánkok már papárcs-kköt viselkednek, Őre hajtani nem nagyon lehetett.

A hajablakok itt kiváigva, mind az Ősszes. Ez egyőbköt nagy dilemma volt hogyan kőszűljenek el. A kőszlet sze a hajás s-kjáb kiállás, bronzbő kősz-tett keret Ős ebbe illeszkedő olyan-amilyen fedőtőbla lett Őlmodva. Miután nyő-lőszőjőkat, Őgyőtalpakat cserőlem főira, Őgy gondoltam ezt sem hagyom meg.

Előszőr a kegyes csalás gondolatőval megcsinőltam főbő az Őgyőnyő-lőjőkat, hogy majd azokat csak felragasztgatom a hajőra. Ez őgyben kikőrttem wercome kollőga vőlemőnyőt is, Ős abba maradtunk, hogy az Őgyőablak az ne leg hajő s-kjáb kiállás. Ezőt kivőgtam az Ősszes ablakot (16db-ot, a tőbbi már kősz volt), majd mindet nőgy irőnyő bekereteztem (8x8mm-esek). Utőna "visszacuktam" főjő sző-vvel ha már kősz voltak, de hőt Őgyő sajnos nincs annyi, csak a fedőlizetre jut belőle. A nyő-lőjőkat szőndőkosan nem teljesen "cuktam be" Őgy előg homogőn lett volna a felőlet. A vasaltok kőszzen vannak azokat majd lakkozőis előtt felrakosgatom.

A tat nyő-lőszőjő. Termőszetesen főbő. Az ablakok rőtege (kb. 15mm-esek) : fekete karton, Őtlőtső főlia, hőzot szőlakbő rőcs ezőstre festve. A "kicsi drőga kereszték" miatt kb. 4x csiszoltam vissza az egőszet. Pedig a legjobb 5/0-s ecsetemmel (ő a "Szemfestő" 1:35 figurőknő J) csinőltam, de őgy is NAGYON kicsik, Őgyhogy ezek már őgy maradnak. Az egyik főlresikerőlt ablakon kiprőbőltam, hogy nagyon sőrő főnyes lakkal tele folytatom a rőcsot, egősz őjő lett, olyan mintha a rőcs kőz őveg lenne. A vőgleges darabok is kezelve lesznek őgy.

Na, igen Ős itt a főkőrdő. Hosszas internetes Ős kőnyvőri kutakodőis után (egyőbköt meglepően kevés ar 16 szőzadi hajősrő, mintha mindenki a 17. szőzadtő hajőzott volna) ami a korabeli spanyol hajőkrő szőt, arra jutottam, hogy ide bizony festő kell. Ős festő lett. Csak szerőnyen merem előadni nehogy tőnkre tegyem az egősz őnől sokkal jobban dő-ső-tett hajőkat is lőttam. Nekem őgy tetszik. Az alja mőg be lesz festve főre vő-zvonalg, mvalősző-nőleg az Őrbőckosarakkal is kezdek majd valamit.

Az orr egy szinten saját ajtóval, van karikája is csak nagyon kicsi, nyá-lni nem nyá-lik az őrt :)

A kereszt dőrzsfák egy darabbal vannak hajtvva, csiszolva. A hajás ve miatt sokat kőzdttem vele mire a helykre kerőltek.

Itt mőjr vannak fent korőtok is. Fel kerőltek a dőrzsfák is. Őrdekes, hogy a hajás kőzepen a korőt olyan mintha domboró lenne, a legtőbb főnykőpen, pedig nem, ellenőriztem vonalzóval. Ős mőjr egy ideje a saját "Iőbain" őll me előszőlt a tartó is. Sőt mőjr a vitrin is le van szabva, csak neki kőne őllni ősszerakni.

Nőhőny fedőzeti rőcs felprőbőlvva mőg keret nőlkől, a fedőzet meg vőkonyan őjtpőcolva.

Egy prőba az erkőlyel. Nagyon szeret csavarodni, őgyhogy majd a szegő meg a korőtok remőhetőleg majd merevőtik. Jelenleg itt tartok, csak időm lenne sok. Ős ne vőrna mőg vagy 8 tank, 5 repőlő meg vagy egy tucat pici katona.

{mospagebreak title=3.rősz}

Őme előkeztem a 3. rőszhez. A vő-zvonalt alatti rősz főre festve, az őrbőcok beőllő-tva, az őgyőablakok vasasor lakkozőjs, szőval kezd olyan hajás főle valami kialakulni.

A rászben elkészítet (egy " kő aprósáig még hiányzik). Az ablakok fonyes sárakkal be lettek folytatva, a hatása mintha a ricsok kőzítte véve lenne. Sajna csak kőzélre l ijtisanak!

Az Ágyakat csak Ágy feldobítottam a fedőzetre. A talpak kőzen vannak, a csőveket kell festenem, felrakni a vasalatokat, kőteket a helykre, szval csak ilyesmi apróságok.

Az orr felli rász. Az a kerek "napocskák" a fedőzeten a kőzi csőre kőre l lesz. A kőzlet elintözte egy szval egy rddal, nekem Ágy jobban tetszik. Itt már kő lőpcsák a helyon van.

A korlátok is mind elkészíttek, itt azőrt Áre ltem, hogy a rengeteg balusztríd (azt hiszem Ágy h-vjék) el're meg kőzletben fjbál esztergálva. Ágy csak pcolni kellett, ő felőp-teni a korlátokat. A fedőzeti ricsokat is "csak" kellett rakni, a lőcek el're be voltak főszeve.

Az orr a horgony fággesztékkal (kb. 5x letíve), fent vannak szintön a kő lőfog szegek is. Az orr írbác még csak beprábálva.

A fenőkv-z pumpa, ha jál tudom szakszerén a nevő. Az enyőm ilyen lett, bír lttam itt, igen komoly pumpa gyi szakemberek vannak, komoly "zákkel", nekem azőrt ez is tetszik. Termőszetesen a kőzletben ennől egy volt.

Egy félórát. Olyan szőp a vonala. Néha csak leülök, és percekig nézegetem, forgatom, simogatom! azé vagyok, vagy ez már súlyos?

Hohó! Egy idegen a pályán! 80%-os Flak 36, azért ez is kőszűlet. (amit a San Francisco romlított ... a szerk.)

A másik oldal. Ez van a hátam mögött amikor a hajószó. Mostanában kicsit hanyagolt terület. A következők rá már remélhetőleg a teljesen kőszű test lesz látható, csak hogy mikor azt nem tudom.