

Kétféle 'késztés'

Hozzáadta: Kovács Zoltán
2010. november 30. Kedd 15:16
Utolsó frissítés 2010. december 27. Hétfő 18:42

Â

A Santa Maria hajómat még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemind
időmet. Most az ásszel be is kétféleztünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddi
telt) azt beszereztem, ami a hajóépítéshez elengedhetetlen.

Â

Â

Â A Santa Maria építésem kétféle elfogyott a gyári kétféle, Á-gy Oszkár modellezésével kétféle kétféle, mely
tudom fejezni. Viszont elgondolkoztam azon, hogy a kétféle hajónál valami megoldást kell találnom, Á-gy szétletett
meg az írtlet, hogy kétféle 'késztés' lésre van szétletett. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne ísszeho
lítottam Wercome cikket a hajómakett.hu oldalon, ez az alapírtletnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül
az írtletet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűrészek bolygást vát használhatom fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kiszuperált éznagyíruhíz gazdaságos tpus gásem, melyet darabokra is szedtem. A
fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vkony (3mm ítmárás)
tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás kétféle.

Â

Â A tengelyre egy kis csapígyat hőtztam.

Â

Â A fogaskerék hájznak meg egy ismerős írtm hozott textílbakelit rudat. Ebbe befértam a tengelyek helyét, majd a
csapígy fészket. Ezek után már csak a fogaskerék helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas marásra is, mert volt hozzá magassági szájn is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzácsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a hálózati vélyt tettem rá, a májstik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő a májstik oldalán egy májstik fűrészgépbe a rugalmas szalaggal, melybe egy kampót fogtam. Most májstik hiányzik, mely a szájlak kábelzettt foglal helyet. Seprényből a levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxonnal állítottam bele.

Â

Â Most májstik tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábelzet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre kábelzet szerint a májstik szájba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a májstik nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri a végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem érdemes, mert a pártára változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végzetül egy párt a készülő gyártás, használati és a végtermékek, melyek közül az májstik bal sodrat.

Â

Â További jó szelet kábelzet mindenkinél!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

