

## Kétféle 'késztés'

Hozzáadta: Kovács Zoltán  
2010. november 30. Kedd 15:16  
Utolsó frissítés 2010. december 27. Hétfő 18:42

Â

A Santa Maria hajamat még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemind  
időmet. Most az ásszel be is kétféleztünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddi  
telt) azt beszereztem, ami a hajáépítéshez elengedhetetlen.

Â

Â

Â A Santa Maria építése kétféle elfogyott a gyári kétféle, Á-gy Oszkár modellezésével kétféle kétféle, mely  
tudom fejezni. Viszont elgondoltam azon, hogy a kétféle hajánál valami megoldást kell találnom, Á-gy szétletett  
meg az ítélet, hogy kétféle 'késztés' lésre van szétletett. Sokat gondoltam, hogy hogyan is lehetne ísszeho  
lítottam Wercome cikket a hajmakett.hu oldalon, ez az alapítéletnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül  
az ítéletet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűrészek bolygástát használhatom fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kiszuperált éznagyíruhíz gazdaságos tpus gásem, melyet darabokra is szedtem. A  
fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vkony (3mm ítmárás)  
tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás kétféle.

Â

Â A tengelyre egy kis csapígyat hoztam.

Â

Â A fogaskerék háznak meg egy ismerős ím hozott textilbakelit rudat. Ebbe befértam a tengelyek helyét, majd a  
csapígy fészkét. Ezek után már csak a fogaskerék helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas marásra is, mert volt hozzá magassági szájn is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzácsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a ház helyét tettem rá, a májstik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő a májstik oldalán egy májstik fűrészgépbe a rugóval készített, melybe egy kampót fogtam. Most májstik hiányzik, mely a szájlak kábelzettt foglal helyet. Seprányból a levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxxonál állítottam bele.

Â

Â Most májstik tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábelzet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre kábelzet szerint a májstik szájba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a májstik nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem érdemes, mert a pártára változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végzetül egy párt a készülő gyártásról, használatáról és a végtermékekről, melyek közül az májstik bal sodrat.

Â

Â További jó szelet-kép-végek mindenkinek!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

