

Kétféle 'késztés'

Contributed by Kovács Zoltán

2010. November 30. Tuesday 15:16

Last Updated 2010. December 27. Monday 18:42

There are no translations available

Â

A Santa Maria haját még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemindre idámet. Most az ásszel be is kétféleztünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddig tettem) azt beszereztem, ami a haját építéshez elengedhetetlen.

Â

Â

A Santa Maria építésem kétféle elfogyott a gyári kétféle, Á-gy Oszkár modellezésért is kétféle kétféle, mely tudom fejezni. Viszont elgondolkoztam azon, hogy a kétféle hajátnál valami megoldást kell találnom, Á-gy szétlettem meg az írt, hogy kétféle 'késztés'kre van szétkésztés. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne ísszehozni. Írtam Wercome cikket a hajátmakett.hu oldalon, ez az alapírtnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül az írtet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűrészek bolygását használhatom fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kiszuperált éznagyíruhíz gazdaságos táspus gásem, melyet darabokra is szedtem. A fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vaskony (3mm ítmárás) tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás kétféle.

Â

Â A tengelyre egy kis csapígyat háztam.

Â

Â A fogaskerek hájznak meg egy ismerős írt hozott textílbakelit rudat. Ebbe beleírtam a tengelyek helyét, majd a csapígy fésztés. Ezek után már csak a fogaskerek helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas marásra is, mert volt hozzá magassági száln is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzácsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a ház helyét tettem rá, a mássik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő a vízszintes oldalán egy mássik fűrészgépbe a rugóval készített, melybe egy kampót fogtam. Most mássik hiányzik, mely a szálnak kábelzett foglalt helyet. Seprányból a levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxonnal állítottam bele.

Â

Â Most már tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábeltelet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre könyve szerint a mássik szálnba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a mássik száln nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem érdemes, mert a párára változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végzetül egy párt a kész szálnk gyártásához, használatához és a végtermékek, melyek közül az mássik bal sodrat.

Â

Â További jó szelet kábelválnok mindenkinek!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

