

Kétféle 'késztés'

Contributed by Kovács Zoltán
2010. November 30. Tuesday 15:16
Last Updated 2010. December 27. Monday 18:42

There are no translations available

A Santa Maria haját még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemind
időmet. Most az ásszel be is kétféleztünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddi
telt) azt beszereztem, ami a haját építéshez elengedhetetlen.

Â

Â

Â A Santa Maria építésem kétféle elfogyott a gyári kétféle, Â-gy Oszkár modellezésért is kétféle kétféle, mely
tudom fejezni. Viszont elgondolkoztam azon, hogy a kétféle haját valami megoldást kell találnom, Â-gy szétletett
meg az írt, hogy kétféle 'késztés'kre van szétletés. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne kétféle
Írtam Wercome cikket a hajomakett.hu oldalon, ez az alapírtnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül
az írtet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűrészek bolygástot használnak fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kizsuperált éznagyruháj gazdaságos tás-pus gámpem, melyet darabokra is szedtem. A
fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vaskony (3mm írt) járt
tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás kétféle.

Â

Â A tengelyre egy kis csapágyat hoztam.

Â

Â A fogaskerék háznak meg egy ismerős írt hozott textilbakelit rudat. Ebbe befértam a tengelyek helyét, majd a
csapágy fűrészt. Ezek után már csak a fogaskerék helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas maróisra is, mert volt hozzá magassági szájn is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzácsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a hálózati vélyt tettem rá, a májstik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő a májstik oldalán egy májstik fűrészgépbe a rugalmas szalaggal, melybe egy kampót fogtam. Most májstik hiányzik, mely a szájlak kábelzettt foglal helyet. Seprányból a levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxonnal állítottam bele.

Â

Â Most májstik tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábelzet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre kábelzet szerint a májstik szájba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a májstik nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem érdemes, mert a pártára változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végzetül egy párt a készülő gyártásról, használatáról és a végtermékekről, melyek közül az májstik bal sodrat.

Â

Â További jó szelet-képek mindenkinél!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

