

Kétféle 'késztés'

Contributed by Kovács Zoltán

2010. November 30. Tuesday 15:16

Last Updated 2010. December 27. Monday 18:42

There are no translations available

Â

A Santa Maria hajamat még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemind
időmet. Most az ásszel be is kétféleztünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddi
telt) azt beszereztem, ami a hajáépítéshez elengedhetetlen.

Â

Â

A Santa Maria építésem kétféle elfogyott a gyári kétféle, Á-gy Oszkár modellezésért is kétféle kétféle, mely
tudom fejezni. Viszont elgondolkoztam azon, hogy a kétféle hajánál valami megoldást kell találnom, Á-gy szétletett
meg az ítélet, hogy kétféle 'késztés'kre van szétletés. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne ísszeho
lítottam Wercome cikket a hajamakett.hu oldalon, ez az alapítéletnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül
az ítéletet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűrészek bolygástát használhatom fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kizsuperált éznagyíruhíz gazdaságos tás-pus gásem, melyet darabokra is szedtem. A
fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vaskony (3mm ítmárás)
tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás kétféle.

Â

Â A tengelyre egy kis csapígyat hoztam.

Â

Â A fogaskerek háznak meg egy ismerős ím hozott textilbakelit rudat. Ebbe befértam a tengelyek helyét, majd a
csapígy fészkét. Ezek után már csak a fogaskerek helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas marásra is, mert volt hozzá magassági száln is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzácsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a ház helyét tettem rá, a mássik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő a mássik oldalán egy mássik fűrészgépbe a rugóval készült, melybe egy kampót fogtam. Most mássik hiányzik, mely a szálnak a foglalt helyet. Seprővel a levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxonnal állítottam bele.

Â

Â Most már tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábeltelet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre könyve szerint a mássik szálnba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a mássik száln nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem érdemes, mert a párára változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végzetül egy pár kábel a készülő gyártásról, használatáról és a végtermékekről, melyek közül az mássik bal sodrat.

Â

Â További jó szelet kábel-vásárlók mindenkinek!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

