

Establishmentek a Royal Navyban - Az 1745-ös Establishment

Hozzáadta: Huszájrl László

2013. június 27. Csütörtök 21:24

Utolsó frissítés 2013. június 29. Szombat 21:13

Az 1745-ös Establishment a harmadik az egyben utolsó hivatalos elírás volt a Royal Navy hajóépítésének történetében. Ezzel teljesen felváltották a korábbi 1719-es Establishmentet, amelyet 1733-ban az 1741-ben készült ismétlődött. Bár ezekkel némileg javítottak a problémáikon, az építések alapjában továbbra is a korábbi Establishment szerint zajlottak. A hajók az 1745-ös Establishment után már kielégítőbbnek bizonyultak, de az Admirális szeszettelében az a Navy Boardnál (Haditengerészeti Igazgatóság) bejelentkezett alapvető változások 1751-ben végül az Establishment korszak megszűnéséhez vezettek.

Kezdetek

Az 1706-os Establishment hatályba lépését követően a brit haditengerészeti építészet a konzervativizmus irányába fordult, ami stagnáláshoz vezetett a hajógyártás fejlődésében. Az 1706-os az 1719-es Establishmentek létezéséig idején a hajók méretei viszonylatlanok maradtak: például az ágyfedélzet hossza a 70 ágyos harmadosztályúknál 1706-ban 45,7 m, míg 1733-ban 46,0m volt, ami jelentéktelen változás.

–sszehasonlításképpen egy 70 ágyos francia hadihajó, a Ferme, amit 1702-ben foglalt el a Királyi Haditengerészet 47,6m-es, az 1744-ben épült az 1748-ban elfogott 70 ágyos Magnanime pedig már 52,9 m-es ágyfedélzettel rendelkezett. Ez majdnem olyan hosszú volt, mint amit a brit első osztályú hajók építésére (53,3m) az 1741-es ismétlődés javasolt.

Robert Walpole kormánya

1742-ben a Board of Admiraltyt

(Admirálisok Tanácsa) újra szervezte,

az a polgári szírmász Earl of Winchilsea-t nevezték ki Első Lordnak. Az új

adminisztrációt tett lehetővé a bítortalan ká-sórltetet a reformokra. Elrendelték, hogy a 90

ágyos Namurt, végül a nagyobb

méretű 74 ágyos francia az spanyol hajókra, 74 ágyos kell építeni, az hogy ká-sórltetépp a

Bristol az Rochester

is nagyobb hajók építésének meg

az osztály számára.

1744. decemberben ismét egy polgári személyt, Duke of Bedfordot nevezték ki Első Lordnak. A George Anson ellentengernagyra támaszkodott, akitől az elzász Első Lord megtagadta a rangsorban való eláptetését.

A kudarcral végződött Battle of Toulon (touloni ¼tközvet) rávilágított a brit hajógyártás egy sor problémájára. Több hajó nem tudta megnyitni a lárszeket a konstrukciók stabilitási gondjai és a lárszek elögtelen vízvonal feletti magassága miatt. Commodore Charles Knowles megfigyelte, hogy a britek 70 hajóval jobb a kisebb francia 52 hajóval. A flotta problémáit sokan Sir Jacob Acworth szímlájára írták, aki 1715 óta volt Surveyor of the Navy (Haditengerészeti Felügyelő) és a Board of Admiralty nem tudta onnan elmozdítani.

A korábbi Establishmentek márretalkotásban a Surveyor döntött, miután a vezető hajócsokkal konzultált. Most azonban 1745 júniusában az Admiralty vette át a vezetést, amikor úgy határozott, hogy a probléma kezelésére és a hajókat műreteinek megállapítására létrehoz egy bizottságot, hogy az vizsgálja meg a Navy Board javaslatait. Az Establishmentek eredeti célja az volt, hogy egységesítsék a flottát, de mivel a hajókat kétféleképpen idáig pontokban folyamatosan építették és átépítették, ezért az elterjedt műretekből nem kevés volt, mielőtt a szabványosítás az 1706-os Establishmenttel elkezdődött volna.

Az 1745-ös Establishmentnek az volt a célja, hogy javítson ezen a helyzeten, és ugyanakkor oldja meg a brit hajók azon problémáit, amelyekre a tengerésztisztek több éve panaszkodtak.

Az Admiralty szándéka az volt, hogy 80 hajóval nem lehet építeni, mert túl rövid, és hiányzik a stabilitása ahhoz, hogy meg lehessen nyitni az alacsonyan fekvő lárszeket akkor, amikor nem nyugodt tenger. A felállított bizottság azonban nem értett egyet az Admiralty és a tengerészekkel, és azt javasolta, hogy az új tengerészeket a 80 hajóval és a 74 hajóval utasítsák.

A hajók műreteit korlátozta még az is, hogy mekkora volt a vízszint az elörré orszákok kikötőiben és a gyártás a 90 hajóval is kisebb maradt ezután is, mint a francia és spanyol 74 hajóval.

Bizonyos

hajók tpusai az 1741-es kiigazítások után lettek visszaállítva, azaz a 64 hajóval és a 70 hajóval, az 58 hajóval és a 60 hajóval stb. lett.

Annak ellenére, hogy ezek a kudarcok voltak az Admiralty, az új megkezdett a nagyobb műretés hajók korszaka. A korábbi Establishmentek kizárólag a főbb műreteket megállapításra szívtak minden hadihajó tpus esetében, a 100 hajóval első osztályú és a 20 hajóval hatodik osztályig. Az 1719-es Establishment ezt kiegészítette az építési vastagságok meghatározásával, és elhagyta a tengerészeti hajógyártás mesterszaksainak (Master Shipwright) tnyelges tervezési feladatát minden egyes hajóra kiterjedően, helyettük

a Surveyor of the Navyt jelölte ki kizárólagos tervek készítésére a szerződésben átérték a hajók esetében.

Az 1745-ös Establishment a hajók tervezésének elkészítését kizárólagosan a Surveyor of the Navy feladatává tette. A Mester Shipwrights felelőse most már csak a hajók megtervezésére vonatkozott a Surveyor tervei alapján.

Az Establishment felügyeletére bevezették a Privy Councilt (Titkos Tanács) azzal a céllal, hogy az szüntesse meg minden változtatás lehetőségét javában. Annak ellenére, hogy az a javaslat elutasításra került, miszerint a 80 hajósokat 74 hajósokra kell váltani, az Admirálisnak sikerült a Cullodent, amely 80 hajósokból 74 hajósra csökkenteni, de ezt egyáltalán nem tartották kizárólagos sikeres hajónak, mert a legkisebb 74 hajós hajó volt az egész 18. században.

Á

Hajótest-pusok

Az Establishmentben előírt dimenziók határozták meg valamennyi hajó méretét, a legkisebb (azaz a nem osztályozott) hajók kivételével. A fenti a fegyverzetet az 1743-as Guns Establishment szabta meg - kivétel a 64 és 58 hajós hajók jelentettek, mint ez majd alább látható lesz. Ezt alkalmazták visszamenőlegesen minden hajóra, amelyeket 1740. január 1-jét követően kezdtek építeni.

Első osztályú 100 hajósok

Méretek az 1745-ös méret Establishment, a fegyverzet az 1743-as Guns Establishment szerint

Tűpus: 100 hajós
első osztályú sorhajó

Tűfogó: 1999 mm

Hossz: 54,3 m (gundeck),
44,1 m (gerinc)

Szélesség: 15,5 m

Hajómagasság: 6,6 m

Személyzet: 850 katona és tisz

Fegyverzet: 100 db ágyú

alsó fedélzet: 28 db 42 fontos

középső fedélzet: 28 db 24 fontos

felső fedélzet: 28 db 12 fontos

quarterfedélzet: 12 db 6 fontos

forecastle: 4 db 6 fontos

Műsod osztályú 90 ágyú

Műretek az 1745-ös műret Establishment, a fegyverzet az 1743-as Guns Establishment szerint

Tűpus: 90 ágyú sorhajó

Tűfogat: 1730 bm

Hosszúság: 51,8 m (gundeck), 42,2 m (gerinc)

Szélesség: 14,8 m

Hajóár: 6,2 m

Személyzet: 750 katona és tisz

Fegyverzet: 90 db ágyú

alsó fedélzet: 26 db 32 fontos

középső fedélzet: 26 db 18 fontos

felső fedélzet: 26 db 12 fontos

Quarterfedélzet: 10 db 6 fontos

Forecastle: 2 db 6 fontos

Harmadik osztályú 80 Ágyú

Műretek az 1745-ös műret Establishment, a fegyverzet az 1743-as Guns Establishment szerint

Tűpus: 80 Ágyú harmadik osztályú sorhajó

Tűfogat: 1585 bm

Hosszúság: 50,3 m (gundeck), 41,1 m (gerinc)

Szélesség: 14,3 m

Hajóár: 6,1 m

Személyzet: 650 katona és tiszt

Fegyverzet: 80 db Ágyú

Alsó fedélzet: 26 db 32 fontos

Középső fedélzet: 26 db 18 fontos

Felső fedélzet: 24 db 9 fontos

Quarterfedélzet: 4 db 6 fontos

Á

Harmadik osztályú 70 Ágyú

Műretek az 1745-ös műret Establishment szerint. A fegyverzetre az 1743-as Guns Establishment engedélyezte, hogy a rögzített 70 Ágyú harmadik osztályú hajónál lehet csatlakoztatni

70-ről 64-re az Ágyak számát.

Tápus: 70 Ágyos harmadik osztályú sorhajó

Tárfogat: 1414 bm

Hossz: 48,8 m (gundeck), 40,0 m (gerinc)

Szálesség: 13,7 m

Hajóár: 5,9 m

Személyzet: 520 katona és tiszt, 470 a 64 Ágyos hajón

Fegyverzet: 64 db Ágy (a rőgebbi hajókénál)

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á alsó fedélzet: 26 db 32 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á felső fedélzet: 26 db 18 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á quarterfedélzet: 10 db 9 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á forecastle: 2 db 9 fontos

Fegyverzet: 70 db Ágy

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á alsó fedélzet: 26 db 32 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á felső fedélzet: 28 db 18 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á quarterfedélzet: 12 db 9 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á forecastle: 4 db 9 fontos

Negyedik osztályú 60 Ágyos

Móreték az 1745-ös Móret Establishment

szerint. A fegyverzetre az 1743-as Guns Establishment engedélyezte, hogy a rőggebbi 60 Őgyőő harmadik osztályú hajókra lehet csatlakoztatni 60-ról 58-ra az Őgyőő k számát.

Tőpus: 60 Őgyőő
negyedik osztályú sorhajó

Tőfogat: 1191 bm

Hossz: 45,7 m (gundeck),
37,5 m (gerinc)

Szélesség: 13,0 m

Hajóár: 5,6 m

Személyzet: 420 katona és tiszt

Fegyverzet: 58 db Őgyő (rőggebbi hajók)

Alsó fedélzet: 24 db 24 fontos

Felső fedélzet: 24 db 12 fontos

Quarterfedélzet: 8 db 6 fontos

Forecastle: 2 db 6 fontos

Fegyverzet: 60 db Őgyő

Alsó fedélzet: 24 db 24 fontos

Felső fedélzet: 26 db 12 fontos

Quarterfedélzet: 8 db 6 fontos

Forecastle: 2 db 6 fontos

Ő Negyedik osztályú 50 Őgyőők

Tárfogat: 814 bm

Hossz: 40,5 m (gundeck),
33,2 m (gerinc)

Szélesség: 11,4 m

Hajászár: 4,9 m

Személyzet: 280 katona és tiszt

Fegyverzet: 44 db ágyú

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á alsó
fedélzet: 20 db 18 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á felső
fedélzet: 20 db 9 fontos

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á quarterfedélzet:
4 db 6 fontos

Á

Á

Hatodik osztályú 20 vagy 24 ágyú

Műretek az 1745-ös műret Establishment,
a fegyverzet az 1743-as Guns Establishment szerint

Tápus: 24 ágyú
hatodik osztályú hajás

Tárfogat: 508 bm

Hossz: 34,4 m (gundeck),
28,4 m (gerinc)

Szélesség: 9,8 m

Hajásr: 3,4 m

Személyzet: 160 katona és tiszt

Fegyverzet: 20 vagy 24 ágyú

alsó fedélzet: 2 db 9 fontos

felső fedélzet: 20 db 9 fontos

quarterfedélzet: 2 db 3 fontos

Fegyverzet: felső fedélzet: 20 db 9 fontos

Az 1745-es Establishment
módosításai

Amikor az első az új hajók szolgálatba
lőttek, nyilvánvalóan volt, hogy azok
nem lesznek olyan sikeres kialakítások,
amint azt várták. A kapitányok panaszkodtak
a rossz vitorlászati tulajdonságaikra, ezért az Admirális engedélyt kért a Privy Counciltől, hogy
módosítsák a 1750-ben. Az elfogadott
változtatások leginkább a 90, 80 és 60 ágyús hajókat érintették, bár a változtatásokat hajtották végre a tervezet
minden esetben hajónál.

1752-ben azonban ismét szakszöveget írtak a változtatásoknak, ezért petíciót
kaptak a Councilnek azzal a javaslattal, hogy 1754-ben ismételtén további módosításokat kell végrehajtani a
tervezésekben. Az Admirális úgy döntött, hogy kihagy bizonyos részeket, mint pl. a 2 láb (0,6 m) hosszúságú
nővelést a 70-ágyús hajónál, annak
érdekében, hogy jobb esélye legyen az
elfogadásnak. Ezzel teljesen egyetértelmű
volt, hogy az 1745-ös Establishment alapos család

volt.

Â

Az Establishmentek Ájttekintése

Â

Az Ásszehasonlítás megkínnyítése
Árdekben táblázatba rendeztem az Establishment korszakban történt
móretváltozásokat, amelyek jól demonstrálják azt, hogy a korszak közel 50 éve
alatt az Egyesült Királyságban a hadihajó építés végső szakaszban volt.

Â

Â

Â

Establishment

tárfogat (bm)

gundeck (m)

gerinc (m)

szélesség (m)

hajóárr (m)

Megjegyzés

1. osztályú 100 Ágyú
híromfedőzetes sorhajó

1706-os

-

-

-

-

-

1719-es

1719

1869

53

42,8

15,2

6,1

Â

1733

-

-

-

-

-

Â

1741

1991

54,3

44,1

15,5

6,6

Â

1745-Â¶s

1999

54,3

44,1

15,5

6,6

Â

2. osztályú 90 Âgyú
híromfedélzetes sorhajó³

1706-os

1551

49,4

40,2

14,3

5,6

Â

1719-es

1719

1566

50,0

40,4

14,4

5,7

Å

1733

1626

50,6

40,9

14,6

5,9

Å

1741

1678

51,2

41,8

14,6

6,1

Å

1745-Års

1780

51,8

42,2

14,8

1350

48,2

39,1

14,4

5,5

Â

1733

1400

48,2

38,9

14,6

5,7

Â

1741

1472

49,1

39,9

14,6

5,9

Â

1745-Â¶s

1585

50,3

41,1

14,8

6,1

Â

3. osztályú 70 (64)
Âgyás k fed zetes sorhaj 

1706-os

1069

45,7

37,2

12,5

5,3

Â

1719-es

1719

1128

46,0

37,5

12,6

5,3

Â

1733

1223

46,0

37,2

13,2

5,4

Â

1741

1290

46,9

38,2

13,4

5,8

Â

1745-Â¶s

1414

48,8

40,0

13,7

5,9

Â

4. osztályú 60 (58)
Âgyás kátfedéletes sorhajó

1706-os

914

43,9

36,3

11,6

4,8

Â

1719-es

1719

951

43,9

35,8

11,9

5.0

Å

1733

1061

43,9

35,5

12,6

5,2

Â

1741

1123

44,8

36,5

12,8

5,5

Â

1745-Â¶s

1191

45,7

37,5

13,0

5,6

Â

4. osztályú 50 Âgyú
kötéletes sorhajó

1706-os

703

39,6

32,9

10,7

4,3

Â

1719-es

1719

755

40,8

33,4

11,0

4,6

Â

1733

853

40,8

33

11,7

4,8

Â

1741

968

42,7

34,7

12,2

5,2

Â

1745-Â¶s

1052

43,9

35,9

12,5

5,2

Â

5. osztályú 44 Âgyűs
kötéletes hajó

1706-os

Â -

-

-

-

-

Â

1719-es

1719

Â -

Â -

-

-

-

Â

1733

Â -

Â -

-

Â -

Â -

Â

1741

-

Â -

Â -

-

-

Â

1745-Â¶s

814

40,5

33,2

11,4

4,9

Â

5. osztályú 40 Âgyú's
kÂtfedÂlzetes hajÂ³

1706-os

531

36

29,7

9,8

4,1

Å

1719-es

1719

594

37,8

31

10,1

4,3

Â

1733

678

37,5

30,6

10,9

4,4

Â

1741

706

38,4

31,2

11,0

4,7

Â

1745-Â¶s

Â -

-

-

Â -

-

Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5. osztályú 30 ÂjgyÂ°s kÂ©tfedÂ©lzetes hajÂ³Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

1706-os

416

32,9

27,4

9

3,7

Â

1719-es

1719

416

34,7

27,4

9

3,7

Â

1733

-

Â -

-

-

-

Â

1741

-

-

-

-

Â -

Â

1745-Â¶s

Â -

Â -

Â -

Â -

374

32,3

26,7

8,6

2,8

Â

1733

430

32,3

26,5

9,3

2,9

Â

1741

498

34,1

27,9

9,8

3,4

Â

1745-Â¶s

508

34,4

28,4

9,8

3,4

Â

Â

Â

Â

Egy korszak vége

Â

1755-ben Joseph

Allin egésszégi állapota miatt

visszavonult a Surveyor the Navyban betöltött posztjáról. A Surveyort későbbesen vezette

Jacob Ackworth-al egészen Ackworth 1749-es haláláig. Azt követően egyedül az ő kezében állt össze a szervezési irányítása. Az Admirális gyorsan reagált. Kinevezte Thomas Sladet

és William Bateleyt a Surveyor új későbbesen vezetésére. Nem sokkal

később két új 70 tonnás hajó építésére került sor Slade tervezete

alapján 50,4 m hosszúsággal, ami jelentős méret növekedés volt az elődeik

1754-ben bevezetett 49,4 m hosszúságúval szemben.

A korszak

bővítés konzervatívizmusa véget ért a

brit hajógyártás befejezte

lassó haldoklását, amikor Anson, mármint az Admirális első Lordja, átszervezte a Navy

Boardot olyan emberek kinevezésével, akik támogatták

az Admirális helyett, hogy harcoltak

vel, mint ahogy volt az

korában.

Â

Â

