

# Kétféle 'késztés'

Contributed by Kovács Zoltán

2010. November 30. Tuesday 15:16

Last Updated 2010. December 27. Monday 18:42

There are no translations available

Â

A Santa Maria hajómat még mindig nem fejeztem be, de már nincs sok hátra. Eddig az építkezés kétféle lemind  
időmet. Most az ősszel be is készültünk. Persze az építkezés alatt sem tétlenkedtem, amit tudtam (és amire eddi  
telt) azt beszereztem, ami a hajóépítéshez elengedhetetlen.

Â

Â

A Santa Maria építésem kétféle elfogyott a gyári kétféle, Á-gy Oszkár modellezésért is kétféle kétféle, mely  
tudom fejezni. Viszont elgondolkoztam azon, hogy a kétféle hajónál valami megoldást kell találnom, Á-gy szétlet  
meg az ítélet, hogy kétféle 'késztés'kre van szétletés. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne íssze  
Írtam Wercome cikket a hajómakett.hu oldalon, ez az alapítéletnek egyszer, de a megvalósítása nem az. Végül  
az ítéletet egy kollegám adta, hogy az akkumulátoros fűtőgöpek bolygóművet használhatom fel erre a célra.

Â

Â Volt is egy 10 éves kiszuperált éznagyíruhíz gazdaságos tőpusgépem, melyet darabokra is szedtem. A  
fogaskerekek tengelyeket kellett esztergálnom, mely nem is annyira egyszer, hiszen a vaskony (3mm ítmárja)  
tengely gyorsan meghajlik, ha az ember nem figyel oda esztergálás közben.

Â

Â A tengelyre egy kis csapígyat hoztam.

Â

Â A fogaskerék háznak meg egy ismerős ím hozott textilbakelit rudat. Ebbe befértam a tengelyek helyét, majd a  
csapígy fűszkét. Ezek után már csak a fogaskerék helyét kellett kimarnom.

Â

Â Szerencsére az eszterga alkalmas marásra is, mert volt hozzá magassági szájn is.

Â

Â Ezek után a fűrészgép motorját hozzacsavartam a fogaskerékhez és meg is kaptam a háromtengelyes motor sebességszabályozóval.

Â

Â A tengelyek végére villanszerelésből ismert sorkapcsoknak a ház helyét tettem rá, a mássik végére meg a villanyvezetékbe a hajlítottam kampót.

Â

Â A kábelverő ázmásik oldalán egy mássik fűrészgépbe a rugószem, melybe egy kampót fogtam. Most mássik hiányzik, mely a szájak között foglal helyet. Seprányból levágtam egy kis darabot, majd az esztergában szépen kialakítottam a formáját. A nézőt meg proxonnal állítottam bele.

Â

Â Most már tudok készíteni tetszőleges vastagságú kábeltelet, csak az alapanyagok véglogatása van hátra. Marjai Imre könyve szerint a mássik szál szálba sem járhat, melyet nem indokolt meg, de azt az információt kaptam, hogy a mássik szál nem lehet sodorni, a gyártás során elnyeri végleges formáját és ahhoz tartja magát. A pamutot megint csak nem árdemes, mert a párra változtatja a hosszát, illetve a feszességet. Marad a len, de erről még nincs tapasztalatom. Végezetül egy pár kábel a készülő gyártásról, használatáról és a végtermékekről, melyek közül az mássik bal sodratú.

Â

Â További jó szelet kívánok mindenkinek!

Â Skylooker

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

